



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



62007812

Centrul de Sănătate Publică Comrat

Adresa: Str. Pobeda, 26

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Apă din apeduct, s. Cazaclia, str. Miciurin, 147
(punct de control)
Вода водопроводная, с. Казаклия,
ул. Мичурина, 147 (контр. точка)

Beneficiar: SA "Apă-Termo"

Adresa juridică: m. Ceadâr-Lunga, str. Lenin, 108

Producătorul SA "Apă-Termo" mun. Ceadâr-Lunga, sectorul
Cazaclia

Data și ora prelevării: 24.02.2025 9:50:00

Livrat în laborator: 24.02.2025 11:30:35

Data eliberării raportul 03.03.2025 13:52:31

D.N produs/prelevar Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 651/2023, Legea nr. 182/2019

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigații
Miros	nici un miros anormal			acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 Anexa C
Gustul	fără gust anormal			acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 Anexa C
Culoarea	68	grade		acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012
Turbiditatea	0,6	UNT		5,0	SM EN ISO 7027-1:2017
pH	8,5	unit. pH		≥ 6,5; ≤ 9,5	SM SR EN ISO 10523:2014
Conductivitatea	2 390	μS/cm la 20° C		2500	SM SR EN 27888:2005
Hidrogenul sulfurat	30,0	μg/l		100,0	POS 12.1-37
Amoniac	2,90	mg/l		0,5	POS 12.1-11
Nitriți					

Denumirea probei: Apă din apeduct, s.Cazaclia, str.Miciurin, 147 (punct de control)
Вода водопроводная, с.Казаклия, ул.Мичурина, 147 (контр.точка)

Beneficiar: SA "Apă-Termo"

Adresa juridică: m.Ceadăr-Lunga, str.Lenin, 108

Producătorul SA "Apă-Termo" mun.Ceadăr-Lunga, sectorul Cazaclia

Data și ora prelevării: 24.02.2025 9:50:00

Livrat în laborator: 24.02.2025 11:30:35

Data eliberării raportul 03.03.2025 13:52:31

D.N produs/prelevar Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 651/2023, Legea nr.182/2019

<0,003 mg/l 0,5 POS 12.1-12

Fier 0,12 mg/l 0,2 POS 12.1-10

Data începerii investigației 24/02/2025

Data finisării investigației 03/03/2025

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Bacterii coliforme	0	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017/A1:201
Escherichia coli	0	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017/A1:201
Enterococi intestinali	0	UFC/100 ml		0	SM SR EN ISO 7899-2:2016

Data începerii investigației 24/02/2025

Data finisării investigației 26/02/2025

Declarație de conformitate:

Proba investigată de apă din apeduct centralizat nu corespunde cerințelor Legii Nr.182/2019 privind calitatea apei potabile după indicatorii senzatori, conținutul de amoniac, corespunde după indicatorii microbiologici / Происследованная проба воды из централизованного водопровода не соответствует требованиям Закона №182/2019 о качестве питьевой воды по органолептическим показателям, содержанию аммиака, соответствует по микробиологическим показателям.

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Galina Apetroaei; Ion Apetroaei; Olga Cocianji

Galina Apetroaei *Ion Apetroaei* *Olga Cocianji*



Șef secție diagnostic de laborator:

Diulgher Elena

Diulgher Elena





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



62007813

Centrul de Sănătate Publică Comrat

Adresa: Str. Pobeda, 26

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Apă din apeduct, s. Cazaclia, str. Kirov, 26 (punct de control)
Вода водопроводная, с. Казаклия, ул. Кирова, 26 (контр. точка)

Beneficiar: SA "Apă-Termo"

Adresa juridică: m. Ceadâr-Lunga, str. Lenin, 108

Data și ora prelevării: 24.02.2025 10:04:00

Livrat în laborator: 24.02.2025 11:40:20

Data eliberării raportul 03.03.2025 13:57:29

Producătorul SA "Apă-Termo" mun. Ceadâr-Lunga, sectorul Cazaclia

D.N produs/prelevar Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 651/2023, Legea nr. 182/2019

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Miros	nici un miros anormal			acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 Anexa C
Gustul	fără gust anormal			acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 Anexa C
Culoarea	64	grade		acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012
Turbiditatea	0,6	UNT		5,0	SM EN ISO 7027-1:2017
pH	8,5	unit. pH		≥ 6,5; ≤ 9,5	SM SR EN ISO 10523:2014
Conductivitatea	2 410	μS/cm la 20° C		2500	SM SR EN 27888:2005
Hidrogenul sulfurat	25,2	μg/l		100,0	POS 12.1-37
Amoniac	3,70	mg/l		0,5	POS 12.1-11
Nitriți					

Denumirea probei: Apă din apeduct, s. Cazaclia, str. Kirov, 26 (punct de control)
Вода водопроводная, с. Казаклия, ул. Кирова, 26 (контр. точка)

Producătorul SA "Apă-Termo" mun. Ceadâr-Lunga, sectorul Cazaclia

D.N produs/prelevar Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor: HG nr. 651/2023, Legea nr. 182/2019

Beneficiar: SA "Apă-Termo"

Adresa juridică: m. Ceadâr-Lunga, str. Lenin, 108

Data și ora prelevării: 24.02.2025 10:04:00

Livrat în laborator: 24.02.2025 11:40:20

Data eliberării raportul 03.03.2025 13:57:29

	<0,003	mg/l	0,5	POS 12.1-12
Fier	0,09	mg/l	0,2	POS 12.1-10

Data începerii investigației 24/02/2025

Data finisării investigației 03/03/2025

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Bacterii coliforme	0	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017/A1:201
Escherichia coli	0	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017/A1:201
Enterococi intestinali	0	UFC/100 ml		0	SM SR EN ISO 7899-2:2016

Data începerii investigației 24/02/2025

Data finisării investigației 26/02/2025

Declarație de conformitate:

Proba investigată de apă din apeduct centralizat nu corespunde cerințelor Legii Nr.182/2019 privind calitatea apei potabile după indicatorii senzatori, conținutul de amoniac, corespunde după indicatorii microbiologici / Происследованная проба воды из централизованного водопровода не соответствует требованиям Закона №182/2019 о качестве питьевой воды по органолептическим показателям, содержанию аммиака, соответствует по микробиологическим показателям.

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Galina Apetroaei; Ion Apetroaei; Olga Cocianji

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Șef secție diagnostic de laborator:

Diulgher Elena

[Signature]





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



62007814

Centrul de Sănătate Publică Comrat

Adresa: Str. Pobeda, 26

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Apă din apeduct, s.Cazaclia, str.Lenin,107
(punct de control)
Вода водопроводная, с.Казаклия,
ул.Ленина,107 (контр.точка)

Beneficiar: SA "Apă-Termo"

Adresa juridică: m.Ceadăr-Lunga, str.Lenin,108

Data și ora prelevării: 24.02.2025 10:16:00

Livrat în laborator: 24.02.2025 11:40:27

Data eliberării raportul 03.03.2025 14:01:25

Producătorul SA "Apă-Termo" mun.Ceadăr-Lunga, sectorul
Cazaclia

D.N produs/prelevar Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 651/2023, Legea nr.182/2019

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigații
Miros	nici un miros anormal			acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 Anexa C
Gustul	fără gust anormal			acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 Anexa C
Culoarea	19	grade		acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012
Turbiditatea	0,9	UNT		5,0	SM EN ISO 7027-1:2017
pH	8,9	unit. pH		≥ 6,5; ≤9,5	SM SR EN ISO 10523:2014
Conductivitatea	1 353	μS/cm la 20° C		2500	SM SR EN 27888:2005
Hidrogenul sulfurat	39,0	μg/l		100,0	POS 12.1-37
Amoniac	0,62	mg/l		0,5	POS 12.1-11
Nitriți					

Denumirea probei: Apă din apeduct, s. Cazaclia, str. Lenin, 107
(punct de control)
Вода водопроводная, с. Казаклия,
ул. Ленина, 107 (контр. точка)

Producătorul SA "Apă-Termo" mun. Ceadâr-Lunga, sectorul
Cazaclia

D.N produs/prelevar Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 651/2023, Legea nr. 182/2019

Beneficiar: SA "Apă-Termo"

Adresa juridică: m. Ceadâr-Lunga, str. Lenin, 108

Data și ora prelevării: 24.02.2025 10:16:00

Livrat în laborator: 24.02.2025 11:40:27

Data eliberării raportul 03.03.2025 14:01:25

	0,031	mg/l	0,5	POS 12.1-12
Fier	0,04	mg/l	0,2	POS 12.1-10

Data începerii investigației 24/02/2025

Data finisării investigației 03/03/2025

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Bacterii coliforme	0	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017/A1:201
Escherichia coli	0	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017/A1:201
Enterococi intestinali	0	UFC/100 ml		0	SM SR EN ISO 7899-2:2016
Data începerii investigației	24/02/2025				
Data finisării investigației	26/02/2025				

Declarație de conformitate:

Proba investigată de apă din apeduct centralizat nu corespunde cerințelor Legii Nr.182/2019 privind calitatea apei potabile după conținutul de amoniac, corespunde după indicatorii microbiologici /
Происследованная проба воды из централизованного водопровода не соответствует требованиям Закона №182/2019 о качестве питьевой воды по содержанию аммиака, соответствует по микробиологическим показателям.

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Galina Apetroaei; Ion Apetroaei; Olga Cocianji

Galina Apetroaei *Ion Apetroaei* *Olga Cocianji*



Șef secție diagnostic de laborator:

Diulgher Elena

Diulgher Elena

