



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Comrat

Adresa: Str. Pobeda, 26

Secția Diagnostic de laborator

Nr. probei:



62012553

Denumirea probei: Apă potabilă din apeduct, s. Cazaclia,
str. Dimitrov, 74 (punct de control)
Вода питьевая водопроводная, с. Казаклия,
ул. Димитрова, 74 (контр. точка)

Beneficiar: SA "APĂ-TERMO"

Producătorul SA "Apă-Termo" mun. Ceadâr-Lunga sectorul
Cazaclia

Adresa juridică: mun. Ceadâr-Lunga,
str. Lenin, 108

Data și ora prelevării: 29.09.2026 9:35:00

Livrat în laborator: 29.09.2026 13:31:40

Data eliberării raportul 03.10.2026 10:46:18

D.N produs/prelevar Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 651/2023, Legea nr. 182/2019 cu modificările adoptate.

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Miros*	nici un miros anormal	puncte		acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 Anexa C
Gustul*	nici un gust anormal			acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 Anexa C
Culoarea*	13	grade		acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012*
Turbiditatea*	0,8	UNT		5,0	SM EN ISO 7027-1:2017
pH*	8,9	unit. pH		≥ 6,5; ≤ 9,5	SM SR EN ISO 10523:2014
Conductivitatea*	1 367	μS/cm la 20° C		2500	SM SR EN 27888:2005
Hidrogenul sulfurat*	<20	μg/l		100	POS12.1-37 ed.1 rev.1/29.05.23
Amoniu	0,91	mg/l		0,5	POS12.1-11, ed.2, rev.2/03.03.2
Nitriți					

Denumirea probei: Apă potabilă din apeduct, s.Cazaclia,
str.Dimitrov,74 (punct de control)
Вода питьевая водопроводная, с.Казаклия,
ул.Димитрова,74 (контр.точка)

Producătorul SA "Apă-Termo" mun.Ceadîr-Lunga sectorul
Cazaclia

D.N produs/prelevar Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 651/2023, Legea nr.182/2019 cu modificările adoptate.

Beneficiar: SA "APĂ-TERMO"

Adresa juridică: mun.Ceadîr-Lunga,
str.Lenin,108

Data și ora prelevării: 29.09.2026 9:35:00

Livrat în laborator: 29.09.2026 13:31:40

Data eliberării raportul 03.10.2026 10:46:18

	<0,01	mg/l	0,5	POS12.1-12 ed.2 rev.2/05.03.25
Fier*	<0,03	mg/l	0,2	POS12.1-10 ed.2 rev.1/05.02.25

Data începerii investigației 29/09/2026

Data finisării investigației 03/10/2026

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Bacterii coliforme*	0	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:201
Escherichia coli*	0	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:201
Enterococi intestinali*	0	UFC/100 ml		0	SM SR EN ISO 7899-2:2016

Data începerii investigației 29/09/2026

Data finisării investigației 01/10/2026

Declarație de conformitate:

Proba investigată de apă din apeduct centralizat nu corespunde cerintelor Legii Nr.182/2019 privind calitatea apei potabile după indicatorii fizico-chimici anumiți (conținutul de amoniu) /
Происследованная проба воды из централизованного водопровода не соответствует требованиям Закона №182/2019 о качестве питьевой воды по некоторым физико-химическим показателям (содержание аммиака).

- Note:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația suplimentară Responsabili:

Galina Apetroaei; Ion Apetroaei; Olga Cocianji

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Diulgher Elena



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Comrat

Adresa: Str. Pobeda, 26

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Apă potabilă din apeduct, s. Cazaclia,
str. Lenin, 11 (punct de control)
Вода питьевая водопроводная, с. Казаклия,
ул. Ленина, 11 (контр. точка)

Producătorul SA "Apă-Termo" mun. Ceadâr-Lunga sectorul
Cazaclia

D.N produs/prelevar Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 651/2023, Legea nr.182/2019 cu modificările adoptate.

Nr. probei:



62012554

Beneficiar: SA "APĂ-TERMO"

Adresa juridică: mun. Ceadâr-Lunga,
str. Lenin, 108

Data și ora prelevării: 29.09.2026 9:50:00

Livrat în laborator: 29.09.2026 13:33:25

Data eliberării raportul 03.10.2026 10:49:05

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigații
Miros*	nici un miros anormal	puncte		acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 Anexa C
Gustul*	fără gust anormal			acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 Anexa C
Culoarea*	43	grade		acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012*
Turbiditatea*	0,4	UNT		5,0	SM EN ISO 7027-1:2017
pH*	8,5	unit. pH		≥ 6,5; ≤9,5	SM SR EN ISO 10523:2014
Conductivitatea*	2 370	μS/cm la 20° C		2500	SM SR EN 27888:2005
Hidrogenul sulfurat*	<20	μg/l		100	POS12.1-37 ed.1 rev.1/29.05.23
Amoniu	3,13	mg/l		0,5	POS12.1-11, ed.2, rev.2/03.03.2
Nitriți					

Denumirea probei: Apă potabilă din apeduct, s.Cazaclia, str.Lenin,11 (punct de control)
Вода питьевая водопроводная, с.Казаклия, ул.Ленина,11 (контр.точка)

Beneficiar: SA "APĂ-TERMO"

Adresa juridică: mun.Ceafăr-Lunga, str.Lenin.108

Data și ora prelevării: 29.09.2026 9:50:00

Livrat în laborator: 29.09.2026 13:33:25

Data eliberării raportul 03.10.2026 10:49:05

Producătorul SA "Apă-Termo" mun.Ceafăr-Lunga sectorul Cazaclia

D.N produs/prelevar Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor: HG nr. 651/2023, Legea nr.182/2019 cu modificările adoptate.

	<0,01	mg/l	0,5	POS12.1-12 ed.2 rev.2/05.03.25
Fier*	0,06	mg/l	0,2	POS12.1-10 ed.2 rev.1/05.02.25

Data începerii investigației 29/09/2026
Data finisării investigației 03/10/2026

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Bacterii coliforme*	0	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:201
Escherichia coli*	0	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:201
Enterococi intestinali*	0	UFC/100 ml		0	SM SR EN ISO 7899-2:2016

Data începerii investigației 29/09/2026
Data finisării investigației 01/10/2026

Declarație de conformitate:

Proba investigată de apă din apeduct centralizat nu corespunde cerintelor Legii Nr.182/2019 privind calitatea apei potabile după indicatorii senzatori și fizico-chimici anumiți (conținutul de amoniu) / Происследованная проба воды из централизованного водопровода не соответствует требованиям Закона №182/2019 о качестве питьевой воды по органолептическим и по некоторым физико-химическим показателям (содержание аммиака).

- Note:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația suplimentară Responsabili:

Galina Apetroaei; Ion Apetroaei; Olga Cocianji

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Diulgher Elena





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Comrat

Adresa: Str. Pobeda, 26

Secția Diagnostic de laborator

Nr. probei:



62012555

Denumirea probei: Apă potabilă din apeduct, s. Cazaclia,
str. Miciurin, 147 (punct de control)
Вода питьевая водопроводная, с. Казаклия,
ул. Мичурина, 147 (контр. точка)

Beneficiar: SA "APĂ-TERMO"

Producătorul SA "Apă-Termo" mun. Ceadîr-Lunga sectorul
Cazaclia

Adresa juridică: mun. Ceadîr-Lunga,
str. Lenin, 108

Data și ora prelevării: 29.09.2026 10:10:00

Livrat în laborator: 29.09.2026 13:33:34

Data eliberării raportul 03.10.2026 10:51:32

D.N produs/prelevar Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 651/2023, Legea nr. 182/2019 cu modificările adoptate.

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigații
Miros*	nici un miros anormal	puncte		acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 Anexa C
Gustul*	fără gust anormal			acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 Anexa C
Culoarea*	47	grade		acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012*
Turbiditatea*	0,4	UNT		5,0	SM EN ISO 7027-1:2017
pH*	8,4	unit. pH		≥ 6,5; ≤ 9,5	SM SR EN ISO 10523:2014
Conductivitatea*	2 420	μS/cm la 20° C		2500	SM SR EN 27888:2005
Hidrogenul sulfurat*	<20	μg/l		100	POS12.1-37 ed.1 rev.1/29.05.23
Amoniu	3,47	mg/l		0,5	POS12.1-11, ed.2, rev.2/03.03.2
Nitriți					

Denumirea probei: Apă potabilă din apeduct, s.Cazaclia, str.Miciurin, 147 (punct de control)
Вода питьевая водопроводная, с.Казаклия, ул.Мичурина, 147 (контр.точка)

Beneficiar: SA "APĂ-TERMO"

Adresa juridică: mun.Ceadâr-Lunga, str.Lenin, 108

Data și ora prelevării: 29.09.2026 10:10:00

Livrat în laborator: 29.09.2026 13:33:34

Data eliberării raportul 03.10.2026 10:51:32

Producătorul SA "Apă-Termo" mun.Ceadâr-Lunga sectorul Cazaclia

D.N produs/prelevar Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor: HG nr. 651/2023, Legea nr.182/2019 cu modificările adoptate.

	<0,01	mg/l	0,5	POS12.1-12 ed.2 rev.2/05.03.25
Fier*	0,13	mg/l	0,2	POS12.1-10 ed.2 rev.1/05.02.25

Data începerii investigației 29/09/2026
Data finisării investigației 03/10/2026

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigații
Bacterii coliforme*	0	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:201
Escherichia coli*	0	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:201
Enterococi intestinali*	0	UFC/100 ml		0	SM SR EN ISO 7899-2:2016

Data începerii investigației 29/09/2026
Data finisării investigației 01/10/2026

Declarație de conformitate:

Proba investigată de apă din apeduct centralizat nu corespunde cerintelor Legii Nr.182/2019 privind calitatea apei potabile după indicatorii senzatori și fizico-chimici anumiți (conținutul de amoniu) /
Происследованная проба воды из централизованного водопровода не соответствует требованиям Закона №182/2019 о качестве питьевой воды по органолептическим и по некоторым физико-химическим показателям (содержание аммиака).

- Note:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația suplimentară Responsabili:

Galina Apetroaei; Ion Apetroaei; Olga Cocianji

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Diulgher Elena