



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Comrat

Adresa: Str. Pobeda, 26

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Apă potabilă din apeduct, mun. Ceadâr-Lunga,
str. 9 Ianuarie, 9 (punct de control)
Вода питьевая водопроводная, мун. Чадыр-
Лунга, ул. 9 Января, 9 (контр. точка)

Producătorul SA "Apă-Termo" mun. Ceadâr-Lunga

D.N produs/prelevare Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 651/2023, Legea nr. 182/2019 cu modificările adoptate.

Nr. probei:



62012501

Beneficiar: SA "APĂ-TERMO"

Adresa juridică: mun. Ceadâr-Lunga,
str. Lenin, 108

Data și ora prelevării: 17.09.2026 9:40:00

Livrat în laborator: 17.09.2026 12:49:39

Data eliberării raportul 21.09.2026 18:35:34

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Miros*	nici un miros anormal	puncte		acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 Anexa C
Gustul*	nici un gust anormal			acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 Anexa C
Culoarea*	5	grade		acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012*
Turbiditatea*	0.56	UNT		5,0	SM EN ISO 7027-1:2017
pH*	8,7	unit. pH		≥ 6,5; ≤ 9,5	SM SR EN ISO 10523:2014
Conductivitatea*	1 671	μS/cm la 20° C		2500	SM SR EN 27888:2005
Hidrogenul sulfurat*	<20	μg/l		100	POS12.1-37 ed.1 rev.1/29.05.23
Amoniu	0,10	mg/l		0,5	POS12.1-11, ed.2, rev.2/03.03.2
Nitriți					

Denumirea probei:

Apă potabilă din apeduct, mun.Ceadîr-Lunga,
str.9 Ianuarie,9 (punct de control)
Вода питьевая водопроводная, мун.Чадыр-
Лунга, ул.9 Января,9 (контр.точка)

Beneficiar:

SA "APĂ-TERMO"

Adresa juridică:

mun.Ceadîr-Lunga,
str.Lenin,108

Data și ora prelevării:

17.09.2026 9:40:00

Livrat în laborator:

17.09.2026 12:49:39

Data eliberării raportul

21.09.2026 18:35:34

Producătorul

SA "Apă-Termo" mun.Ceadîr-Lunga

D.N produs/prelevar

Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 651/2023, Legea nr.182/2019 cu modificările adoptate.

	0,04	mg/l	0,5	POS12.1-12 ed.2 rev.2/05.03.25
Fier*	<0,03	mg/l	0,2	POS12.1-10 ed.2 rev.1/05.02.25
Data începerii investigației	17/09/2026			
Data finisării investigației	21/09/2026			

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE				
Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil
Bacterii coliforme*	0	UFC/100ml		0
				SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:201
Escherichia coli*	0	UFC/100ml		0
				SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:201
Enterococi intestinali*	0	UFC/100 ml		0
				SM SR EN ISO 7899-2:2016

Data începerii investigației

17/09/2026

Data finisării investigației

19/09/2026

Declarație de conformitate:
Proba investigată de apă din apeduct centralizat corespunde cerințelor Legii Nr.182/2019 privind calitatea apei potabile după indicatorii senzatori, microbiologici și fizico-chimici cercetați susnumiți /
Происследованная проба воды из централизованного водопровода соответствует требованиям Закона №182/2019 о качестве питьевой воды по вышеуказанным органолептическим, микробиологическим и физико-химическим показателям.

- Note:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare,calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării,eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația suplimentară Responsabili:

Galina Apetroaei; Ion Apetroaei; Olga Cocianji

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator

Diulgher Elena



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Comrat

Adresa: Str. Pobeda, 26

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Apă potabilă din apeduct, mun. Ceadâr-Lunga,
str. Bulgară, 87 (punct de control)
Вода питьевая водопроводная, мун. Чадыр-
Лунга, ул. Болгарская, 87 (контр. точка)

Producătorul SA "Apă-Termo" mun. Ceadâr-Lunga

D.N produs/prelevar Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 651/2023, Legea nr. 182/2019 cu modificările adoptate.

Nr. probei:



62012502

Beneficiar: SA "APĂ-TERMO"

Adresa juridică: mun. Ceadâr-Lunga,
str. Lenin, 108

Data și ora prelevării: 17.09.2026 10:00:00

Livrat în laborator: 17.09.2026 12:51:09

Data eliberării raportului 21.09.2026 18:38:40

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Miros*	fără aspect anormal	puncte		acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 Anexa C
Gustul*	fără gust anormal			acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 Anexa C
Culoarea*	55	grade		acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012*
Turbiditatea*	1,2	UNT		5,0	SM EN ISO 7027-1:2017
pH*	8,7	unit. pH		≥ 6,5; ≤ 9,5	SM SR EN ISO 10523:2014
Conductivitatea*	1 781	μS/cm la 20° C		2500	SM SR EN 27888:2005
Hidrogenul sulfurat*	<20	μg/l		100	POS12.1-37 ed.1 rev.1/29.05.23
Amoniu	2,31	mg/l		0,5	POS12.1-11, ed.2, rev.2/03.03.2
Nitriți					

Denumirea probei: Apă potabilă din apeduct, mun.Ceadăr-Lunga, str.Bulgară,87 (punct de control)
Вода питьевая водопроводная, мун.Чадыр-Лунга, ул.Болгарская,87 (контр.точка)

Beneficiar: SA "APĂ-TERMO"

Adresa juridică: mun.Ceadăr-Lunga, str.Lenin.108

Data și ora prelevării: 17.09.2026 10:00:00

Livrat în laborator: 17.09.2026 12:51:09

Data eliberării raportul 21.09.2026 18:38:40

Producătorul SA "Apă-Termo" mun.Ceadăr-Lunga

D.N produs/prelevar Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor: HG nr. 651/2023, Legea nr.182/2019 cu modificările adoptate.

	0,49	mg/l	0,5	POS12.1-12 ed.2 rev.2/05.03.25
Fier*	0,09	mg/l	0,2	POS12.1-10 ed.2 rev.1/05.02.25

Data începerii investigației 17/09/2026
Data finisării investigației 21/09/2026

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Bacterii coliforme*	28	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:201
Escherichia coli*	0	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:201
Enterococi intestinali*	13	UFC/100 ml		0	SM SR EN ISO 7899-2:2016

Data începerii investigației 17/09/2026
Data finisării investigației 19/09/2026

Declarație de conformitate:


Proba investigată de apă din apeduct centralizat nu corespunde cerințelor Legii Nr.182/2019 privind calitatea apei potabile după indicatorii microbiologici, senzatori și după indicatorii fizico-chimici anumiți (conținutul de amoniu) / Происследованная проба воды из централизованного водопровода не соответствует требованиям Закона №182/2019 о качестве питьевой воды по микробиологическим, органолептическим и по некоторым физико-химическим показателям (содержание аммиака).

- Note:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația suplimentară Responsabili:

Galina Apetroaei; Ion Apetroaei; Olga Cocianji

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Diulgher Elena





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Comrat

Adresa: Str. Pobeda, 26

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Apă potabilă din apeduct, mun. Ceadâr-Lunga,
str. Molodiojnaia, 18 (punct de control)
Вода питьевая водопроводная, мун. Чадыр-
Лунга, ул. Молодёжная, 18 (контр. точка)

Producătorul SA "Apă-Termo" mun. Ceadâr-Lunga

D.N produs/prelevar Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 651/2023, Legea nr. 182/2019 cu modificările adoptate.

Nr. probei:



62012503

Beneficiar: SA "APĂ-TERMO"

Adresa juridică: mun. Ceadâr-Lunga,
str. Lenin, 108

Data și ora prelevării: 17.09.2026 10:30:00

Livrat în laborator: 17.09.2026 12:51:19

Data eliberării raportul 21.09.2026 18:40:54

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Miros*	fără aspect anormal	puncte		acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 Anexa C
Gustul*	fără gust anormal			acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 Anexa C
Culoarea*	66	grade		acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012*
Turbiditatea*	0,56	UNT		5,0	SM EN ISO 7027-1:2017
pH*	8,7	unit. pH		≥ 6,5; ≤ 9,5	SM SR EN ISO 10523:2014
Conductivitatea*	1 780	μS/cm la 20° C		2500	SM SR EN 27888:2005
Hidrogenul sulfurat*	<20	μg/l		100	POS12.1-37 ed.1 rev.1/29.05.23
Amoniu	2,58	mg/l		0,5	POS12.1-11, ed.2, rev.2/03.03.2
Nitriți					

Denumirea probei:

Apă potabilă din apeduct, mun.Ceafăr-Lunga,
str.Molodiojnaia,18 (punct de control)
Вода питьевая водопроводная, мун.Чадыр-
Лунга, ул.Молодёжная,18 (контр.точка)

Beneficiar:

SA "APĂ-TERMO"

Adresa juridică:

mun.Ceafăr-Lunga,
str.Lenin,108

Data și ora prelevării:

17.09.2026 10:30:00

Livrat în laborator:

17.09.2026 12:51:19

Data eliberării raportul

21.09.2026 18:40:54

Producătorul

SA "Apă-Termo" mun.Ceafăr-Lunga

D.N produs/prelevar

Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 651/2023, Legea nr.182/2019 cu modificările adoptate.

	0,02	mg/l	0,5	POS12.1-12 ed.2 rev.2/05.03.25
Fier*	0,10	mg/l	0,2	POS12.1-10 ed.2 rev.1/05.02.25
Data începerii investigației	17/09/2026			
Data finisării investigației	21/09/2026			

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE					D.N. a metodelor de investigați
Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	
Bacterii coliforme*	15	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:201
Escherichia coli*	0	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:201
Enterococi intestinali*	5	UFC/100 ml		0	SM SR EN ISO 7899-2:2016
Data începerii investigației	17/09/2026				
Data finisării investigației	19/09/2026				

Declarație de conformitate:
Proba investigată de apă din apeduct centralizat nu corespunde cerintelor Legii Nr.182/2019 privind calitatea apei potabile după indicatorii microbiologici, senzatori și după indicatorii fizico-chimici anumiți (conținutul de amoniu) / Происследованная проба воды из централизованного водопровода не соответствует требованиям Закона №182/2019 о качестве питьевой воды по микробиологическим, органолептическим и по некоторым физико-химическим показателям (содержание аммиака).

- Note:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare,calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării,eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația suplimentară Responsabili:

Galina Apetroaei; Ion Apetroaei; Olga Cocianji

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator

Diulgher Elena

Anticamera 0298 2-23-53; Ghișeul unic 0298 2-23-32.

Laboratorul - sanitaro-microbiologic 0298 2-53-71; sanitaro-igienic 0298 2-43-59

Informația despre servicii de laborator este disponibilă pe pagina web. a ANSP

Pagina 2 din 2



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Comrat

Adresa: Str. Pobeda, 26

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Apă potabilă din apeduct, mun. Ceadâr-Lunga,
str. Suvorov, 2/2 (punct de control)
Вода питьевая водопроводная, мун. Чадыр-
Лунга, ул. Суворова, 2/1 (контр. точка)

Producătorul SA "Apă-Termo" mun. Ceadâr-Lunga

D.N produs/prelevar Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 651/2023, Legea nr. 182/2019 cu modificările adoptate.

Nr. probei:



62012504

Beneficiar: SA "APĂ-TERMO"

Adresa juridică: mun. Ceadâr-Lunga,
str. Lenin, 108

Data și ora prelevării: 17.09.2026 11:00:00

Livrat în laborator: 17.09.2026 12:51:29

Data eliberării raportul 21.09.2026 18:42:53

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Miros*	fără aspect anormal	puncte		acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 Anexa C
Gustul*	fără gust anormal			acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 Anexa C
Culoarea*	56	grade		acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012*
Turbiditatea*	1,2	UNT		5,0	SM EN ISO 7027-1:2017
pH*	8,6	unit. pH		≥ 6,5; ≤ 9,5	SM SR EN ISO 10523:2014
Conductivitatea*	1 780	μS/cm la 20° C		2500	SM SR EN 27888:2005
Hidrogenul sulfurat*	<20	μg/l		100	POS12.1-37 ed.1 rev.1/29.05.23
Amoniu	2,53	mg/l		0,5	POS12.1-11, ed.2, rev.2/03.03.2
Nitriți					

Denumirea probei: Apă potabilă din apeduct, mun. Ceadâr-Lunga, str. Suvorov, 2/2 (punct de control)
Вода питьевая водопроводная, мун. Чадыр-Лунга, ул. Суворова, 2/1 (контр. точка)

Beneficiar: SA "APĂ-TERMO"

Adresa juridică: mun. Ceadâr-Lunga, str. Lenin, 108

Data și ora prelevării: 17.09.2026 11:00:00

Livrat în laborator: 17.09.2026 12:51:29

Data eliberării raportul 21.09.2026 18:42:53

Producătorul SA "Apă-Termo" mun. Ceadâr-Lunga

D.N produs/prelevar Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor: HG nr. 651/2023, Legea nr.182/2019 cu modificările adoptate.

	0,01	mg/l	0,5	POS12.1-12 ed.2 rev.2/05.03.25
Fier*	0,10	mg/l	0,2	POS12.1-10 ed.2 rev.1/05.02.25

Data începerii investigației 17/09/2026
Data finisării investigației 21/09/2026

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Bacterii coliforme*	0	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:201
Escherichia coli*	0	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:201
Enterococi intestinali*	0	UFC/100 ml		0	SM SR EN ISO 7899-2:2016

Data începerii investigației 17/09/2026
Data finisării investigației 19/09/2026

Declarație de conformitate:

Proba investigată de apă din apeduct centralizat nu corespunde cerințelor Legii Nr.182/2019 privind calitatea apei potabile după indicatorii senzatori și fizico-chimici anumiți (conținutul de amoniu) / Происследованная проба воды из централизованного водопровода не соответствует требованиям Закона №182/2019 о качестве питьевой воды по органолептическим и по некоторым физико-химическим показателям (содержание аммиака).

- Note:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația suplimentară Responsabili:

Galina Apetroaei; Ion Apetroaei; Olga Cocianji

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*



Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Diulgher Elena

[Signature]